

Groupe ORL Rive Gauche

Secrétariat : 05.61.77.33.11

Fax : 05.61.77.45.91

Mail : groupeorlrivegauche@gmail.com

Rendez-vous : www.doctolib.fr

www.orl-toulouse-rivegauche.fr



SOINS et PRECAUTIONS POST-OPERATOIRES

Aérateurs trans tympaniques

Vous, ou votre enfant, venez de bénéficier de la pose d'aérateur trans tympanique. Afin de permettre une cicatrisation dans les meilleures conditions et d'éviter certaines complications post-opératoires, certaines précautions sont nécessaires.

DEPART DE LA CLINIQUE - RETOUR AU DOMICILE

- Il n'est pas nécessaire de réaliser une protection des oreilles.
- Si l'intervention s'est déroulée sous anesthésie générale, le repos est préférable pour les 24 heures suivant l'intervention.

SUITES OPERATOIRES

- Il est possible que du liquide clair ou sanglant s'écoule par les oreilles, ceci doit s'arrêter en quelques jours.
- Il n'existe habituellement pas de douleurs dans les suites opératoires.
- Des gouttes auriculaires ont pu être prescrites pour quelques jours, elles sont à instiller dans les oreilles.
- Dans le cas où les aérateurs positionnés sont en **titane**, l'exposition des oreilles à l'eau peut se faire sans protection au bout de **5 jours** en respectant quelques consignes :
 - ne pas aller en dessous d'un mètre de profondeur
 - éviter les plongeurs ou les entrées brutales de la tête dans l'eau
- Dans le cas où les aérateurs positionnés sont en **silicone ou matériau plastique**, il est nécessaire de porter une protection vis à vis de l'exposition des oreilles à l'eau :
 - soit par protection externes pour la douche (coques, gobelets,...)
 - soit par port de bouchons étanches pour la baignade
- Les voyages à la montagne, voyages en train, ou avion ne posent pas de problèmes particuliers.
- Une consultation de contrôle vous sera proposée pour vérifier la bonne position de l'aérateur et sa perméabilité.

EN CAS DE DOUTE ou d'ANOMALIE

- Contactez votre médecin traitant
- Contactez le secrétariat : **05-61-77-33-11** ; groupeorlrivegauche@gmail.com